




UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Stațiunea de Cercetare
Dezvoltare Agricolă



Instrumente Structurale
2007-2013

PROIECT FINANȚAT DIN FONDURI EUROPENE
POS CCE: EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE
CERCETARE LA STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLĂ TURDA

“INVESTIȚII PENTRU VIITORUL DUMNEAVOASTRĂ !”

LARISA TD

Glycine max (L.) Merril

Soi timpuriu de soia (grupa de maturitate 00)
înregistrat în anul 2013.

Genealogia

- T97-8113 x T97-8110

Planta

- talie foarte înaltă (106 cm);
- portul erect;
- tufa compactă;
- creșterea semideterminată;
- pubescentă cenușie;
- înălțimea de inserție a păstăilor bazale în medie de 17 cm.

Frunza

- foliole de formă ovată;
- culoare verde deschis.

Inflorescența

- racem;
- flori de culoare violet.

Bobul

- formă sferic turtit;
- culoare galbenă;
- hilul de culoare maro închis;
- MMB în medie de 165 g;



Rezistența foarte bună la:

- cădere;
- scuturare;
- mană (*Peronospora manshurica*);
- septorioză (*Septoria glycines*);
- fusarioză (*Fusarium* spp);
- arsura bacteriană (*Botrytis cinerea*).

Rezistență bună la:

- putregaiul cenușiu (*Botrytis cinerea*);
- putregaiul alb al tulpinii (*Sclerotinia sclerotiorum*);
- veștejirea bacteriană (*Corynebacterium flaccumfaciens*);

Rezistență foarte bună la:

- păianjenul roșu comun (*Tetranychus urticae*);
- buha suasa (*Mamestra suasa*);

Perioada de vegetație:

- 124 zile

Potențial de producție:

- 4870 kg/ha

Însușiri de calitate:

- proteine: 41,1 %
- grăsimi: 20,7 %



Recomandat, pentru zonele favorabile culturii soiei din Transilvania, Moldova și Câmpia de Vest