



MUREȘANA

(Obținut prin reselectie din soiul Mureș)

Anul înregistrării: 2012

Caractere agronomice



Talia plantelor:

105 - 110 cm;



Panicul:

potrivit de mare, răsfirat, galben auriu;



Bobul:

îmbracat, oval-alungit cu peduncul scurt;



MMB:

30 - 36 g;



MH (masa hectolitrică):

40 - 49 kg/hl;



Rezistența la cădere:

bună;



Perioada de vegetație:

mijlocie, de aproximativ 110 zile;
numărul de zile de la răsărit la
înspicat de aproximativ 56 de zile
și de la înspicat la maturitate de
35 zile

Rezistența la boli

- rugină coronată: foarte bună;
- arsură bacteriană: foarte bună;
- tăciunele ovăzului: foarte bună;



CAPACITATEA DE PRODUCȚIE

În condiții bune de cultură, la soiul de ovăz de primăvară **Mureșana** se pot obține producții cuprinse între 4500 și 6750 kg/ha.

Producțiile (kg/ha) obținute la soiurile de ovăz de primăvară la SCDA Turda, în perioada 2015-2017, la două distanțe de semănat

Soiul	2015		2016		2017		Media	
	12,5 cm	25 cm	12,5 cm	25 cm	12,5 cm	25 cm	12,5 cm	25 cm
MUREȘANA	6220	5780	5920	4815	6745	6608	6295	5734
SOMEȘAN	5593	5150	4152	3387	6392	6263	5379	4933
MUREȘ	5713	4713	5015	4103	6453	6325	5727	5047
PAN	5713	5367	3850	2582	6160	6037	5241	4662
ROMULUS	5690	4857	4290	3828	5552	5442	5177	4709

ZONELE DE CULTURĂ

- zona foarte favorabilă cuprinde: Câmpia de Vest, bazinul Someșului în Transilvania și Valea Oltului;
- zona favorabilă I cuprinde: dealurile din vestul țării și din Transilvania, colinele Olteniei și Munteniei și partea de nord-est a Moldovei;
- zonele favorabile II și III ocupă restul zonelor agricole.

CALITATEA LA BOABELE NEDECORTICATE

- proteină: 11-13%;
- amidon: 46-50 %.

PARTICULARITĂȚI TEHNOLOGICE

- desimea de semănat: 400-450 b.g./mp;
- semănatul cât mai devreme, în prima urgență;
- tratarea obligatorie a seminței;
- recoltarea la momentul optim pentru evitarea scuturării boabelor;
- este indicată distanța între rânduri la semănat de 18-25 cm.

