



IRIS TD



Glycine max (L.) Merrill

Soi timpuriu de soia (grupa de maturitate 00), la limita dintre grupa 000 și 00, hilul deschis, MMB-ul ridicat și **cel mai ridicat conținut în proteină dintre soiurile de Turda!**

Înșușiri morfo-fiziologice

Talie înaltă (100 cm)
Portul erect
Tufa compactă
Creștere determinată
Pubescenta cenușie
Înălțime de inserție a păstăilor
bazale în medie de 16 cm
Flori violet
Culoarea hilului galben
MMB-ul mediu 190g

Rezistență foarte bună la:

Cădere
Scuturare
Mană (*Peronospora manshurica*)
Putregaiul alb al tulpinii
(*Sclerotinia sclerotiorum*)
Păianjenul roșu comun
(*Tetranychus urticae*)

Perioada de vegetație

● 125 zile

Potențial de producție

● 5100 kg/ha

Parametrii de calitate

Conținut în proteine 41,8%

Conținut în grăsimi 21,0%



Soiul IRIS TD se recomandă pentru zonele favorabile culturii soiei din Transilvania, Moldova și Câmpia de Vest

Soiul IRIS TD se recomandă pentru zonele favorabile culturii soiei din Transilvania, Moldova și Câmpia de Vest



Potențial de producție (kg/ha)
Grupa de maturitate timpurie (OO)

